

Sanita a hygiena



ecostep.sk
eshop.ecostep.sk



Sanita a hygiena

Dezinfekce a zdravie

Upratovanie a facility

ECOSTEP	04
ANALÝZA	05
SÚŠIČ RÚK R1.1	06 - 07
SÚŠIČ RÚK R4.1	08 - 09
BEZVODNÝ PISOÁR P1.1	10 - 11
BEZVODNÝ PISOÁR P6	12 - 13
BEZVODNÝ PISOÁR P1.1s	14 - 15
PRAVIDELNÝ SERVIS P1.1 a R1.1	16 - 17
OSVIEŽOVAČ VZDUCHU F6	18 - 19
OSVIEŽOVAČ VZDUCHU F5	20 - 21
OSVIEŽOVAČ VZDUCHU F1, F1S	22 - 23
OSVIEŽOVAČ VZDUCHU F2	24 - 25
PODLAHOVÁ VPUŠŤ	26 - 27
ÚSPORA VODY	28 - 29
DÁVKOVAČ MYDLA S2, S3	30 - 31
DÁVKOVAČ MYDLA S4	32 - 33
DEZINFEKCIA NA RUKY S3, S4	34 - 35
DEZINFEKCIA NA RUKY D1	36 - 37
DEZINFEKCIA NA RUKY A KĽUČKY D8, D10	38 - 39
DEZINFEKČNÉ UTIERKY D7, DUOMAX	40 - 41
DEZINFEKCIA NA RUKY D3	42 - 43
DEZINFEKCIA NA RUKY A CHODIDLÁ D3.1	44 - 45
DEZINFEKCIA NA WC DOSKY D4, GERMSTAR	46 - 47
DEZINFEKČNÉ TERMINÁLY D11, DEFIBRILÁTOR	48 - 49
BIOLOGICKÝ SANITÁRNY ČISTIČ	51
VONNÉ SÍTKA, ČISTIČ ODPADU	52 - 53
LOOLIGHTS - OBSADENOSŤ TOALIET	54 - 55

ECOSTEP

je jednotkou na trhu s ekologickým vybavením toaliet. Pomôžeme vám znížiť nielen spotrebu papierových uterákov, vody, elektriny, ale aj zároveň udržať hygienické toalety a prevádzku bez zápachov. S každým z našich produktov šetríte svoje výdavky a hlavne prírodu.

PRODUKTY

sú ekologické, bezdotykové a antibakteriálne. Zamedzujú maximálnym možným spôsobom šíreniu baktérií a vírusov. Moderný dizajn, precízne spracovanie, kvalita materiálov a ekonomická prevádzka radia tieto výrobky k špičke na svetovom trhu.

ANALÝZA A PREZENTÁCIA

vytvoríme pre Vás analýzu vašich nákladov, vrátane grafického zobrazenia, amortizácie a ďalších potrebných informácií. Naše produkty Vám osobne odprezentujeme v mieste Vášho podnikania.

SERVIS DO 48 HODÍN

ak nastane akýkoľvek problém s výrobkom, garantujeme servis alebo výmenu do 48 hodín. Ponúkame pravidelný servis, údržbu, čistenie a výmenu náhradných dielov na všetky naše produkty bez nutnosti uzavretia servisnej zmluvy.

INŠTALÁCIA A ŠKOLENIA

zariadíme profesionálnu a rýchlu inštaláciu všetkých ponúkaných produktov. Na naše výrobky poskytujeme vždy bezplatne školenie na údržbu a obsluhu.

ZAPOŽIČANIE ZADARMO

využite možnosť zapožičania našich produktov na skúšku.

NA SPLÁTKY A BEZ NAVÝŠENIA

všetky produkty si môžete zaobstaráť jednoducho na splátky bez navýšenia.

NAŠE PROFESIONÁLNE PRODUKTY SÚ IDEÁLNE PRE:


- reštaurácie a bary
- hotely
- administratívne budovy
- veľké i malé firmy
- obchodné centrá a supermarkety
- potravinárske prevádzky
- zdravotnícke zariadenia
- letisko
- športové a relaxačné centrá
- oblasti so zvýšenými nárokmi na hygienu
- školy, kiná
- pet obchody a ZOO
- bytové jednotky či domy

HODNOTENIE ÚSPORNÝCH TOALET ECOSTEP



Výpočet ročných nákladov na prevádzku toaliet pri 300 použití denne.

Produkty	Náklady na sušenie rúk	Náklady na použitie pisoára	Celkové ročné náklady
sušič rúk ECOSTEP R1.1 + bezvodný pisoár ECOSTEP P1.1	39,31 €	71,38 €	110,69 €
bežný sušič rúk (2400 W) + klasický pisoár	383,- €	812,- €	1 195,- €
papierové uteráky + klasický pisoár	2847,- €	812,- €	3 659,- €



ĎALŠIE VÝPOČTY NÁJDETE NA NAŠOM WEBE, WWW.ECOSTEP.SK

Aktuálne ceny energií, vodné, stočné a cena papierových uterákov je vypočítaná z priemerných cien v SR za 1. štvrtrok 2023.




R1.1

Sušič rúk

INFORMAČNÝ DISPLAY




ROZMERY SUŠIČA R1.1



FILTRE HEPA 13 A PENOVÝ



ZS GÉL



DOBA SUŠENIA
9 - 11 s.



PRAVIDELNÝ SERVIS

Opýtajte sa nás na výhody pravidelného servisu. Nestarajte sa o výmeny, čistenie a servis zariadení. Včas Vás upozorníme na nutnosť servisu a všetko zariadime k Vašej maximálnej spokojnosti! **Bez zmluvy!**

Hlavné výhody

- najmodernejší digitálny **motor novej generácie**
- **záruka 5 rokov** alebo 1.000.000 použití
- **najnižšia spotreba** el. energie 1000 W / 750 W
- **dve rýchlosti** - jednoduché prepínanie a zníženie hlučnosti
- tvrdý plast odolný **voči vandalizmu**
- **nádržka na odkvap vody** z rúk = suchá a čistá podlaha
- obsahuje **osviežovač vzduchu** a neutralizuje zápach (ZS gél)
- **HEPA 13 filter** - eliminuje 99,9% baktérii zo vzduchu (je možné nahradiť penovým filtrom)
- **HACCP certifikát** - vhodný pre potravinársku prevádzku
- dvojité **prachový filter**
- **antibakteriálny** povrch s ION PURE
- **dialkové ovládanie** pre zobrazenie počtu a času použitia
- doba sušenia **9 - 11 sekúnd**
- servisný **vypínač** on / off
- bez vyhrievania
- **svetelná signalizácia**: zobrazenia behu, ukazovateľ hladiny vody v nádržke, výmena filtra
- **osuší celé ruky** z oboch strán naraz
- **až o 90% nižšia spotreba energie** než u bežného sušiča
- **veľký priestor** pre pohodlné vloženie rúk
- **automatické bezpečnostné vypnutie** po 20 sekundách
- rýchlosť vzduchu: **620 km / hod.**
- **bezúdržbová prevádzka** a ochrana proti krádeži
- **LED osvetlenie**
- **tri farebné varianty** (biela, strieborná a čierna)

R1.1 i

- + **hygienický sušič rúk**
- + **ionizátor vzduchu**
- + **HEPA 13 filter**
- + **antibakteriálny povrch**

Technická špecifikácia

MOTOR

Motor	bezuhlíkový, striedavý
Napätie	220 - 240 V
Frekvencia	50 / 60 Hz
Príkon	1000 W / 750 W
RPM	35 000 U/min.
Rýchlosť vzduchu	1/ 172 m/s (620 km/h) 2/ 122 m/s (440 km/h)
Štart	pomalý, automatický, bezdotykový
Hlučnosť	70 dB

OSTATNÉ

Materiál	ABS - protipožiarna ochrana 94VO, PC, PMMA
Krytie	IP33
Rozmer	š: 334 x v: 673 x h: 233 mm
Váha	cca 9 kg
Test, certifikáty	CE, GS, EMS, ETL, CCC, HACCP
Záruka	5 rokov alebo 3.000 hodín (1.000.000 užití pri sušení 10 sekúnd), 2 roky na prácu

Dostupné farby







R4.1

Sušič rúk

ROZMERY SUŠIČA R4.1



HEPA 13 FILTER



DOBA SUŠENIA
9 - 11 s.



PRAVIDELNÝ SERVIS

Opýtajte sa nás na výhody pravidelného servisu. Nestarajte sa o výmeny, čistenie a servis zariadení. Včas Vás upozorníme na nutnosť servisu a všetko zariadime k Vašej maximálnej spokojnosti! **Bez zmluvy!**

Hlavné výhody

- **najmodernejší digitálny motor** novej generácie
- **HEPA 13 filter** - eliminuje 99,9% baktérií
- **UV-C svetlo** - ničí baktérie zo vzduchu
- **ionizácia vzduchu** - likviduje baktérie, vírusy, zápach - čistí vzduch zápornými iónmi
- **automatická sterilizácia vzduchu**
po poslednom použití sušič čistí vzduch ionizáciou, HEPA filtrom a UV filtrom. Motor ticho beží na nízkej otáčke a čistí vzduch (10 W) po dobu 60 minút - je možné vypnúť
- **kúrenie pre teplý vzduch** (400 W) - je možné vypnúť
- **nový ventilačný otvor** pre rýchle a kvalitné sušenie
- **záruka 5 rokov**
- **vypínač on/off**
- **dve rýchlosti**
- vhodný na **inštaláciu pod zrkadlo**
- doba sušenia **9 - 11 sekúnd**
- hliníkový kryt - **antivandal**
- veľmi **malé rozmery** a **vysoký výkon**
- až o 90 % nižšia spotreba energie ako u bežných sušičov rúk
- **bezúdržbová** prevádzka a **ochrana** proti krádeži
- **tri farebné varianty** (biela, strieborná a grafit)

Technická špecifikácia

MOTOR

Motor	bezuhlíkový, striedavý
Napätie	220 - 240 V
Frekvencia	50 / 60 Hz
Príkon	720 W (320 W + 400 W)
RPM	24 500 U/min.
Rýchlosť vzduchu	96 m/s (346 km/h)
Štart	pomalý, automatický, bezdotykový
Hlučnosť	71 dB

OSTATNÉ

Materiál	Letecký hliník eloxovaný, 3 mm, kartáčovaný, teplotne odolný PP, ohňovzdorný 94VO
Krytie	IPX3
Rozmer	š: 272 x v: 136 x h: 123 mm
Váha	cca 3,3 kg
Test, certifikáty	CE, GS, RoHS
Záruka	5 rokov alebo 3.000 hodín (1.000.000 užití pri sušení 10 sekúnd), 2 roky na prácu



R4.1

hygienický sušič rúk

+ ionizátor vzduchu

+ UV-C

+ HEPA 13 filter


Dostupné farby



P1.1

Bezvodný pisoár

ROZMERY PISOÁRA P1.1



PRINCÍP PISOÁRA P1.1

1. Bio Block
2. lapač pevných nečistôt
3. ventil P1
4. odtok do odpadu



Hlavné výhody

Bezvodný pisoár P1.1, ktorý je jednotkou na trhu, vám odstráni zápach z toaliet spojený so splachovacími pisoármi a zlou údržbou keramiky. Zníži spotrebu vody a ďalších nákladov na bežnú údržbu. Čistenie bezvodného pisoára P1.1 nezaberie viac ako 20 sekúnd denne a zvládne ho naozaj každý.

Naše patentované ventily P1 ako jediné na trhu účinne zabraňujú zápachu minimálne 6 mesiacov. Konkurenčné ventily sa často menia po 1 až 5-tich mesiacoch, prípadne sa musia zalievať veľkým množstvom vody a obsahujú špeciálne olejové náplne.

SET P1: VENTIL + KLÚČ



BIO BLOCK A VŇA DO BEZVODNÉHO PISOÁRA



Technická špecifikácia

- **UŠETRIA** vysoké náklady
- **ZBAVIA** nepríjemných zápachov z toaliet
- **ZNÍŽIA** upchatie odpadových trubiek až o 80%
- **ZVÝŠIA** štandard a čistotu toaliet
- **GARANTUJE** životnosť ventilu
- **NAHRADÍ** 99% konkurenčných ventilov
- **ZARUČÍ** hygienickú prevádzku
- **POMÔŽE** k certifikátu LEED a ISO

- **značné zníženie nákladov** za vodu a energiu
- pisoár je **100% bez zápachu** a baktérií
- úplne **hygienická** prevádzka
- ventil s **garantovanou životnosťou** min. 6 mesiacov
- ventil je možné jednoducho **vymeniť** aj do konkurenčných bezvodných pisoárov
- keramický pisoár so **špeciálnym povrchom**
- **jednoduché** čistenie
- **šetrný** k životnému prostrediu
- možno **ľahko vymeniť** za už nainštalované splachovacie pisoáre
- celosvetovo **patentovaná** technológia

SANITARNY BIOLOGICKÝ ČISTIČ



Jednotka
na trhu
bezvodných
pisoárov



PRAVIDELNÝ SERVIS


Opýtajte sa nás na výhody pravidelného servisu. Nestarajte sa o výmeny, čistenie a servis zariadení. Včas Vás upozorníme na nutnosť servisu a všetko zariadime k Vašej maximálnej spokojnosti! **Bez zmluvy!**



P6

Bezvodný pisoár

ROZMERY PISOÁRA P6



PRINCÍP PISOÁRA P6

1. Bio Block
2. lapač pevných nečistôt
3. ventil P1
4. odtok do odpadu



Jednotka
na trhu
bezvodných
pisoárov

Hlavné výhody

Bezvodný pisoár P6 ktorý je jednotkou na trhu, vám odstráni zápach z toaliet spojený so splachovacími pisoármi a zlou údržbou keramiky. Zníži spotrebu vody a ďalších nákladov na bežnú údržbu. Čistenie bezvodného pisoára P6 nezaberie viac ako 20 sekúnd denne a zvládne ho naozaj každý.

Naše patentované ventily P1 ako jediné na trhu účinne zabraňujú zápachu minimálne 6 mesiacov. Konkurenčné ventily sa často menia po 1 až 5tich mesiacoch, prípadne sa musia zalievať veľkým množstvom vody a obsahujú špeciálne olejové náplne.

SET P1: VENTIL + KLÚČ



BIO BLOCK A VÔŇA DO BEZVODNÉHO PISOÁRA



Technická špecifikácia

- **UŠETRIA** vysoké náklady
- **ZBAVIA** nepríjemných zápachov z toaliet
- **ZNÍŽIA** upchatie odpadových trubiek až o 80%
- **ZVÝŠIA** štandard a čistotu toaliet
- **GARANTUJE** životnosť ventilu
- **NAHRADÍ** 99% konkurenčných ventilov
- **ZARUČÍ** hygienickú prevádzku
- **POMÔŽE** k certifikátu LEED a ISO

- **značné zníženie nákladov** za vodu a energiu
- pisoár je **100% bez zápachu** a baktérií
- úplne **hygienická** prevádzka
- ventil s **garantovanou životnosťou** min. 6 mesiacov
- ventil je možné jednoducho **vymeniť** aj do konkurenčných bezvodných pisoárov
- keramický pisoár so **špeciálnym povrchom**
- **jednoduché** čistenie
- **šetrný** k životnému prostrediu
- možno **ľahko vymeniť** za už nainštalované splachovacie pisoáre
- celosvetovo **patentovaná** technológia

SANITARNY BIOLOGICKÝ ČISTIČ



PRAVIDELNÝ SERVIS


Opýtajte sa nás na výhody pravidelného servisu. Nestarajte sa o výmeny čistenie a servis zariadení. Včas Vás upozorníme na nutnosť servisu a všetko zariadime k Vašej maximálnej spokojnosti! **Bez zmluvy!**



P1.1S

Bezvodný pisoár sklolaminát

ROZMERY PISOÁRA P1.1



PRINCÍP PISOÁRA P1.1

1. Bio Block
2. lapač pevných nečistôt
3. ventil P1
4. odtok do odpadu



Jednotka
na trhu
bezvodných
pisoárov



PRAVIDELNÝ SERVIS

Opýtajte sa nás na výhody pravidelného servisu. Nestarajte sa o výmeny, čistenie a servis zariadení. Včas Vás upozorníme na nutnosť servisu a všetko zariadime k Vašej maximálnej spokojnosti! **Bez zmluvy!**

Hlavné výhody

Bezvodný pisoár P1.1 sklolaminát, ktorý je jednotkou na trhu, vám odstráni zápach z toaliet spojený so splachovacími pisoármi a zlou údržbou keramiky. Zníži spotrebu vody a ďalších nákladov na bežnú údržbu. Čistenie bezvodného pisoára P1.1 nezaberie viac ako 20 sekúnd denne a zvládne ho naozaj každý.

Naše patentované ventily P1 ako jediné na trhu účinne zabráňujú zápachu minimálne 6 mesiacov. Konkurenčné ventily sa často menia po 1 až 5tich mesiacoch, prípadne sa musia zalievať veľkým množstvom vody a obsahujú špeciálne olejové náplne.

SET P1: VENTIL + KLÚČ



BIO BLOCK A VÔŇA DO BEZVODNÉHO PISOÁRA



Technická špecifikácia

- **UŠETRIA** vysoké náklady
- **ZBAVIA** nepríjemných zápachov z toaliet
- **ZNÍŽIA** upchatie odpadových trubiek až o 80%
- **ZVÝŠIA** štandard a čistotu toaliet
- **GARANTUJE** životnosť ventilu
- **NAHRADÍ** 99% konkurenčných ventilov
- **ZARUČÍ** hygienickú prevádzku
- **POMÔŽE** k certifikátu LEED a ISO

- **značné zníženie nákladov** za vodu a energiu
- pisoár je **100% bez zápachu** a baktérií
- úplne **hygienická** prevádzka
- ventil s **garantovanou životnosťou** min. 6 mesiacov
- ventil je možné jednoducho **vymeniť** aj do konkurenčných bezvodných pisoárov
- keramický pisoár so **špeciálnym povrchom**
- **jednoduché** čistenie
- **šetrný** k životnému prostrediu
- možno **ľahko vymeniť** za už nainštalované splachovacie pisoáre
- celosvetovo **patentovaná** technológia

NEREZOVÝ BEZVODNÝ PISOÁR P3 NEREZOVÝ BEZVODNÝ ŽLAB P30





PRAVIDELNÝ SERVIS

BEZVODNÉHO PISOÁRA ECOSTEP

Ponúkame Vám pravidelný servis bezvodných pisoárov ECOSTEP. Nestarajte sa o výmeny, čistenie odpadov a servis zariadení. Včas Vás upozorníme na nutnosť servisu a všetko zariadime k Vašej maximálnej spokojnosti!

HLAVNÉ VÝHODY

- pravidelný servis bude vykonávaný raz za **štyri mesiace**
- o presnom dátume servisu Vás budeme informovať aspoň **týždeň vopred**
- **garancia bezproblémového chodu** pisoárov medzi jednotlivými servismi
- **v cene servisu je obsiahnuté:** kompletné čistenie pisoárov a odpadu, výmena BioBlock Fresh, výmena ventilu, výmena adaptéra a info cedule pokiaľ sú poškodené, kontrola funkčnosti, práca a doprava po SR.



PLATBA A SERVIS

- platba je možná **mesačne alebo raz za štyri mesiace** (jeden servisný cyklus)
- servis sa uzatvára minimálne na jeden rok a to **bez nutnosti podpisu zmluvy**

ROČNÝ ROZPIS PRÁCE A POUŽITÉ DIELY

4. mesiac	8. mesiac	12. mesiac
Výmena BioBlocku Fresh 	Výmena BioBlocku Fresh 	Výmena BioBlocku Fresh 
Výmena ventilu P1 	Výmena ventilu P1 	Výmena ventilu P1 
Čistenie odpadu 	Čistenie odpadu 	Čistenie odpadu 
Čistenie pisoára 	Čistenie pisoára 	Čistenie pisoára 
Kontrola funkčnosti 	Kontrola funkčnosti 	Kontrola funkčnosti 
Výmena adaptéra 	Výmena adaptéra 	Výmena adaptéra 
Výmena info cedule 	Výmena info cedule 	Výmena info cedule 
Doprava a práca po SR 	Doprava a práca po SR 	Doprava a práca po SR 

Všetchny ceny jsou uvedené bez DPH.

**PRE OBJEDNANIE PRAVIDELNÉHO SERVISU
NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ!**



PRAVIDELNÝ SERVIS

SUŠIČA RÚK ECOSTEP

Ponúkame Vám pravidelný servis sušiča rúk R1.1 a R4.1. Nestarajte sa o výmeny filtrov a ZS gélov, čistenie a servis zariadení. Včas Vás upozorníme na nutnosť servisu a všetko zariadime k Vašej maximálnej spokojnosti!

HLAVNÉ VÝHODY

- pravidelný servis bude vykonávaný raz za **štyri mesiace**
- o presnom dátume servisu Vás budeme informovať aspoň **týždeň vopred**
- **garancia bezproblémového chodu** medzi jednotlivým servisom
- **v cene servisu je obsiahnuté:** kompletné čistenie a dezinfekcia, výmena filtra a ZS Gélu, výmena info cedule pokiaľ je poškodená, kontrola funkčnosti, práce a doprava po SR.



PLATBA A SERVIS

- platba je možná **mesačne alebo raz za štyri mesiace** (jeden servisný cyklus)
- servis sa uzatvára minimálne na jeden rok a to **bez nutnosti podpisu zmluvy**

ROČNÍ ROZPIS PRÁCE A POUŽITÉ DÍLY

4. mesiac	8. mesiac	12. mesiac
Výmena filtra 	Výmena filtra 	Výmena filtra 
Výmena ZS Gélu 	Výmena ZS Gélu 	Výmena ZS Gélu 
Čistenie sušiča rúk 	Čistenie sušiča rúk 	Čistenie sušiča rúk 
Dezinfekcia odkvapovej nádržky 	Dezinfekcia odkvapovej nádržky 	Dezinfekcia odkvapovej nádržky 
Kontrola funkčnosti 	Kontrola funkčnosti 	Kontrola funkčnosti 
Výmena info cedule 	Výmena info cedule 	Výmena info cedule 
Doprava a práca po SR 	Doprava a práca po SR 	Doprava a práca po SR 

**PRE OBJEDNANIE PRAVIDELNÉHO SERVISU
NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ!**

Všetchny ceny jsou uvedené bez DPH.

F6

Osviežovač vzduchu Pod, Solo a Dual



SOLO

POD

DUAL

VONNÉ NÁPLNE - kompletnú ponuku vôní nájdete na eshop.ecostep.sk



Základné informácie

Interiérové vône Hyscent sú jednička na trhu v prevonosti malých i veľkých priestorov, ako sú kancelárie, školy, chodby, sociálne zariadenia, obchody, hotelové izby a pod. Podľa typu ponúkajú možnosť nastavenia rôznych režimov, ale aj intenzitu dávkovania. Vďaka pravidelnej cirkulácii vzduchu z prístroja sa vôňa v priestore neustále drží po celú dobu trvanlivosti náplne.

Náplne sú ekologické, bez chemických zlúčenín a sú vhodné aj pre deti. Podľa typu náplne a intenzity osviežovača vydrží voňať až niekoľko mesiacov.

Viac na interierovavune.cz

Hyscent Pod je ideálny pre menšie priestory, ktoré vám pomôže prevoňať. V menších priestoroch nepotrebujete žiadny veľký prístroj na batérie alebo elektrinu. Jednoducho ho kamkoľvek nalepíte.

Prevoňateľnosť: 30 m³ (cca 12 m²)

Hyscent Solo je vhodný napríklad pre menšie priestory ako sú hotelové izby, toalety, kúpeľne alebo aj spálne, kancelárie, sociálne zariadenia s pod. Máte možnosť si nastaviť denný alebo 24 hodinový režim, ale aj intenzitu dávkovania. Vďaka pravidelnej cirkulácii vzduchu sa vôňa v priestore neustále drží po celú dobu trvanlivosti vône.

Prevoňateľnosť: 70 m³ (cca 30 m²)

Hyscent Dual môže obsahovať 2 vône. Vďaka tejto kombinácii môžete podľa ľubovôle zmiešať vône tak, aby ste vytvorili svoju vlastnú. Ďalším módom je možné vône striedať, tak aby ste si na vône nezvykli.

Hyscent DUAL je perfektným nástrojom na automatické prevoňanie interiéru. Môžete si nastaviť intenzitu, denný alebo 24 hodinový režim a taktiež dávkovanie vôní. To znamená, že si môžete ľubovoľne vône kombinovať a vytvárať si svoje vlastné.

Prevoňateľnosť: 180 m³ (cca 70 m²)

Technická špecifikácia


OSTATNÉ

Napájanie	Solo: 2 ks batérie C Dual: 2 ks batérie D
Programovanie	áno
Výstražný signál	áno
Inštalčná výška	0 - 3000 mm
Náplň	vonne tabletky
Záruka	2 roky

Hlavné výhody

- **životnosť náplne 45 - 60 dní**
- montáž na **stenu alebo na stojan**
- **zdravotná nezávadnosť**
- **efektívnejšie** prevoňanie interiérov
- **pravidelná kontrola** zloženia laboratórnymi testami
- **kombinácia viacerých druhov vôní** => vytvorenie vlastnej
- **bezúdržbová** prevádzka
- **dva farebné varianty** (biela a čierna)

VONNÉ NÁPLNE



PRÁVIDELNÝ SERVIS

Opýtajte sa nás na výhody pravidelného servisu. Nestarajte sa o výmeny čistenie a servis zariadení. Včas Vás upozorníme na nutnosť servisu a všetko zariadime k Vašej maximálnej spokojnosti! **Bez zmluvy!**



F5

Veľkokapacitný osviežovač vzduchu Stealth

Dostupné farby



PRAVIDELNÝ SERVIS

Opýtajte sa nás na výhody pravidelného servisu. Nestarajte sa o výmeny čistenie a servis zariadení. Včas Vás upozorníme na nutnosť servisu a všetko zariadime k Vašej maximálnej spokojnosti! **Bez zmluvy!**

VONNÉ NÁPLNE - kompletnú ponuku vôní nájdete na eshop.ecostep.sk




Základné informácie

Plne automatizovaný F5 Hyscent STEALTH je vhodný pre priestory s veľkou koncentráciou ľudí. Prevoňateľnosť je až 1000 m³. Napájaný je priamo zo zdroja elektrickej energie. Vďaka zásobníku až na 6 vôní, dokážeme vytvoriť kombináciu presne podľa vašich požiadaviek. Súčasťou balenia je aj diaľkový ovládač, pomocou ktorého si dokážete na diaľku upravovať intenzitu dávkovania vôní. Dávkovanie sa dá nastaviť intenzitou, časom a aj dňom v týždni a prebieha vždy pri montáži tohto prístroja. Vďaka tomuto prístroju dokážete prevoňať aj dve spojené poschodia.

Vhodné umiestnenie je napríklad do vstupných recepčných priestorov, vstupných priestorov nákupných centier alebo iných chodbových systémov. Na výber tu máte vyhotovenie v bielej farbe alebo matne čiernej. Je tu tiež možnosť dokúpenia nástenného držiaka, ktorý ochráni Stealth pred od cudzením.

Viac na interierovavune.cz

MONTÁŽ NA STENU



Technická špecifikácia


OSTATNÉ

Napájanie	230 V
Inštalčná výška	0 - 3000 mm
Programovanie	týždenné, intenzita
Výstražný signál	informačný display
Náplň	vonne tabletky
Záruka	2 roky

Hlavné výhody

- plne automatický osviežovač
- dokáže prevoňať až 1000 m³
- plnohodnotné nastavenie vrátane dní, intenzity a vymedzenie dĺžky dávkovania
- v prístroji môžete kombinovať ľubovoľne 6 vôní a vytvoriť tak vlastnú vôňu
- vône sú vyrobené z esenciálnych olejov a sú vhodné aj pre deti a astmatikov
- prístroj je napájaný priamo z el. siete
- diaľkové ovládanie a upevnenie na stenu (držiak je dodávaný osobitne)

ZÁSOBNÍK NA VÔNE





F1

Osviežovač vzduchu

NEREZOVÝ F1S - ANTIVANDAL



VONNÉ NÁPLNE - kompletnú ponuku vôní nájdete na eshop.ecostep.sk

Soothe Teplá a smyslná vôň kombinuje santalové drevo a šafrán	Clean Svěží květinová vůně, s nádechem čerstvé vypraného prádla a čisté bavlny	Flair Přírodní čistá vůně květin a vody	Adore Sofistikovaná vůně kombinuje čerstvé jablko s jantarem a kořením	Bliss Povznášející směs eukalyptu, rozmarýnu a kafru s tónem svěží borovice
Blush Teplá a jemná kombinace zralých plodů s nádechem šťavnaté a ovocné vůně	Charm Nádherná melounová vůně s podtextem zelené louchy, citrusů a lehké květinové pozadí	Glee Osvěžující vůně zeleného jablka a hrušky měkčené broskví a ananášem	Punch Tropická vůně s lehkou svěžestí citrusu, sladkého manga a na slunci zrající papajou.	Spa Svěží a povzbuzující aroma s vůní levandule kořeněné bylinkami
Zing Čerstvě nakrájené mandarinky oslabené svěžími a šťavnatými pomeranči	Zeal Pulzující, temperamentní vůně limetky, citrónu a grapefruitu	Crush Exotická směs ananásu, tropického ovoce a kokosu	Glow Šťavnaté višně, se špetkou mandlí a švestky na pozadí vanilky a skořice	Tang Intenzivně ovocná vůně se špetkou pomeranče podpořená horkým kořením

Základné informácie

Väčšina osviežovačov vzduchu iba maskuje nepríjemný zápach parfumom. ECOSTEP-F1 používa systém molekulej neutralizácie zápachu NeutraLox™. Vďaka revolučnému systému dávkovania kyslíka funguje nepretržite 24 hodín po dobu 60 dní. Patentovaný plynový článok uvoľňuje presné dávkovanie kyslíka do náplne. Kyslík je vháňaný do uzavretej komory, kde zo sáčku vytlačá vôňu a zaisťuje jej presné dávkovanie na výstupnú podušku. Molekuly vonnej látky sa rozptýlia prirodzeným pohybom vzduchu po celej miestnosti.

Hlavné výhody

- osviežuje vzduch 24 hodín denne, 7 dní v týždni
- garantovaná životnosť náplne 60 dní
- neutralizuje molekuly zápachu - NeutraLox™
- nová technológia osvieženia vzduchu
- žiadny spray ani ventilátor
- náplň z vonných olejov = žiadna chémia
- účinný v priestore s veľkosťou až do 35 m²
- napájanie 2 x AA batéria
- veľmi malé rozmery a vysoký výkon
- bezúdržbová prevádzka
- nízke prevádzkové náklady
- LED signalizácia stavu
- výber z rôznych farieb prístroja a vôní
- vyrobené z recyklovaných materiálov

Technická špecifikácia

OSTATNÉ

Napájanie	2 x AA alkalické batérie
Inštalčná výška	0 - 3000 mm doporučená 1500 mm
Výstražný signál	výmena náplne výmena batérie
Rozmer	š: 60 x v: 150 x h: 67 mm
Náplň	vonný olej
Záruka	2 roky

PRINCÍP OSVIEŽOVAČA VZDUCHU F1



PRAVIDELNÝ SERVIS

Opýtajte sa nás na výhody pravidelného servisu. Nestarajte sa o výmeny čistenie a servis zariadení. Včas Vás upozorníme na nutnosť servisu a všetko zariadime k Vašej maximálnej spokojnosti! **Bez zmluvy!**



F2

Osviežovač vzduchu a neutralizátor zápachov



VONNÉ NÁPLNE - kompletnú ponuku vôní nájdete na eshop.ecostep.sk

 bloom Exotická kvetinová vôň kladivníku nočního, květu pomerančovniku a gardénie.	 crush Exotická směs ananasu, tropického ovoce a kokosu.	 glow Šťavnatě černé třešně s nádechem mandlí, švestek, vanilky a skořice.	 spa Čerstvá, povzbuzující vůně s nádechem pomeranče, levandule a ostrým kořením.	 tang Intenzivní ovocný parfém s nádechem pomeranče, doplněný kořením pro zahřátí.	 adore Rafinovaná vůně kombinující tóny čerstvého jablka s jantarem a kořením.
 charm Fantastická vůně melounu modifikovaná chladnými zelenými tóny, s nádechem citrusových plodů a mírně květinovým pozadím.	 spring Intenzivní květinové tóny kanangy vonné, lavandinu a kakostu s nádechem čerstvé kolínské a citronu.	 zing Vůně lákavě čerstvě rozkrojené mandarinky doslažená svěžím, šťavnatým pomerančem.	 flair Ryzí, čistá vůně jemných květin a vodních tónů.	 neutra-lox super Tento produkt poskytující aroma s nádechem citrónové trávy je ideální volbou v prostorách, kde je požadováno vysoce účinné odstranění zápachu s použitím velmi slabé vůně pouze v indikativním množství.	 kleeer natural Svou aktivní složkou v podobě 100% přírodního rostlinného oleje neutralizuje široké spektrum pachů, a to bez přidaných vonných olejů. Kleeer Natural je ideální volbou v prostorách, kde není žádoucí používat vůně.

Základné informácie

Oxygen PRO F2 je jediná technológia, ktorá zaručuje uvoľňovanie vonnej látky do vzduchu priebežne, sústavne a presne, po celú dobu životnosti náplne. Táto precízna technológia je založená na „Palivových článkoch“, ktoré sa vo farmaceutickom priemysle používajú na podávanie liekov ľuďom a zvieratám. Technológia Oxy-Gen Powered je jednoduchá, spoľahlivá a nákladovo efektívna.

Technická špecifikácia

OSTATNÉ

Napájanie	2 x AA alkalické batérie
Inštalčná výška	0 - 3000 mm doporučená 1500 mm
Výstražný signál	výmena náplne výmena batérie
Rozmer	š: 117 x v: 140 x h: 103 mm
Náplň	vonný olej
Záruka	2 roky


Hlavné výhody

- osviežuje vzduch 24 hodín denne, 7 dní v týždni
- garantovaná životnosť náplne 30/60/90 dní
- neutralizuje molekuly zápachu - NeutraLox™
- nová technológia osvieženia vzduchu
- žiadny spray ani ventilátor
- náplň z vonných olejov = žiadna chémia
- účinný v priestore s veľkosťou až do 50 m²
- napájanie 2 x AA batéria
- veľmi malé rozmery a vysoký výkon
- bezúdržbová prevádzka
- nízke prevádzkové náklady
- LED signalizácia stavu
- výber z rôznych vôní
- vyrobené z recyklovaných materiálov



PRAVIDELNÝ SERVIS

Nestarejte se o výměny, čištění a servis zařízení. Včas Vás upozorníme na nutnost servisu a vše zařídíme k Vaší maximální spokojenosti! **Bez smlouvy!**





VPUSŤ

Podlahová vpusť

DRUHYPUSŤÍ



Základné informácie

Podlahová vpusť bola historicky používaná pre odvodnenie počas umývania podláh, na vylievanie vedier alebo odvodnenie práčov. V súčasnej dobe slúži v prvom rade ako núdzová kanalizácia. To znamená, že odvádza vodu, ktorá sa napríklad vyliala z toalety alebo umývadla z dôvodu upchatia odpadu alebo inej poruche, napríklad na práčke.

Časté problémy

Klasické podlahové vpuste fungujú iba s kombináciou vody, ktorá vytvára prepad a tým zamedzuje vniknutiu zápachu do miestnosti. Táto voda sa rýchlo vyparuje a ak sa vpusť často nezalieva novú vodou, vzniká veľký problém so zápachom alebo vnikaniu škodcov cez kanalizáciu do miestnosti. Toto predstavuje veľký PROBLÉM s hygienou a zápachom, ktorý je vnímaný veľmi negatívne.

Riešenie - ECOSTEP

Podlahová vpusť ECOSTEP je inovatívny patentovaný systém, ktorý jednoduchým spôsobom zabráni vniknutiu zápachov a škodcov do miestnosti. Eliminuje časté a nutné zalievanie klasického vpustá vodou. Systém ECOSTEP je veľmi efektívny a jednoduchý s minimálnymi nárokmi na údržbu.

PRÍKLAD INŠTALÁCIA VPUSŤÍ



Údržba systému

Keďže tento systém nie je závislý na dopĺňovaní vody, údržba je veľmi jednoduchá. Odporúčame raz mesačne skontrolovať mriežku a tesnosť ventilu. V prípade potreby ventil vybrať a vyčistiť pod tečúcou vlažnou vodou.

Hlavné výhody

- **jednoducho nahradí 100% vpustov**
- **ventil zabraňuje vniknutiu** kanalizačných plynov a zápachov do miestnosti
- vpusť už **nemusíte nikdy zalievať vodou**
- **garantovaná životnosť ventilu** minimálne 6 mesiacov (z praxe niekoľko rokov)
- ventil funguje aj za **extrémnych podmienok a tlakov**
- systém je vybavený odnímateľným nerezovým sítom pre **jednoduché čistenie** a údržbu
- **veľkosti** (v mm): 46, 50, 78, 90, 110, 117, 120, 145, 150, 180, 190



VODA

Úspora vody



Základné informácie

Profesionálne produkty na úsporu vody s použitím v komerčnom aj súkromnom sektore. Vysoko kvalitné nerezové výrobky, ktoré vám ušetria až 85% nákladov za vodné a stočné.

- Ručné sprchy
- Ručné LED sprchy
- Nástenné sprchy
- Aerátor
- Redukcia prietoku vody
- Sprchové hadice
- WC waterstop
- Špeciálne tlakové čističe

Aerátory, sprchy a trysky

- vyrobené z nerezovej ocele vrátane jadra
- výrazné zníženie nákladov na vodné a stočné
- úplne vzduchotesný uzáver = nižšie riziko tvorenia baktérií
- hrubé sitko = menšie kalcifikácie
- menšie plochy pre vápenné usadeniny
- verzia zabezpečená proti krádeži
- návratnosť investície po cca 300 užití
- vnútorný a vonkajší závit

Sprchy antivandal

- inovatívny princíp turbulencie prúdu vody
- jednoduchá montáž na stenu
- zabezpečenie proti vandalizmu a odcudzeniu
- konštantne voliteľná spotreba vody 6 - 12 l / min.
- nastaviteľný uhol prúdu vody
- vyrobené z leštenej alebo brúsenej nerezovej ocele V4a
- bezpečnostný kľúč
- špecifický tvar a skrytá montáž
- nízke nároky na údržbu - minimálne kalcifikácie
- energeticky úsporná sprcha

WC WaterStop

- závažia z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele pre nasadenie do splachovacích nádržíek toaliet
- znižuje spotrebu vody o 50%
- montáž do prepádovej rúrky vnútri ktoréhokolvek typu splachovacej nádržky

Bezdotykové vodovodní batérie

- pevne nastavená teplota (KLASSIK, PROFÍ)
- prevádzka na batérie alebo elektrickú sieť 230 V (12 V)
- chrómovaná mosadz, uzavretý povrch (KLASSIK)
- kartáčovaná nerezová oceľ, uzavretý povrch (PROFI)
- riadiaca elektronika a magnetický ventil sú namontované v separátnej jednotke
- vodorovná orientácia senzora
- automatické nastavenie dosahu senzora
- bezpečnostné vypnutie po 1 minúte
- aktivovateľné hygienické preplachovanie
- hygienické oplachovanie rúk
- úspora v spotrebe vody
- odolné proti vandalizmu

Vodovodné batérie vynikajú precíznym spracovaním a vysokou kvalitou materiálov.

Aerátory zaručujú najnižšiu spotrebu vody, čím výrazne znížia náklady.



S2

Bezdotykový
dávkoč mydla

Dostupné farby



Základné informácie

Dávkoč mydla ECOSTEP-S2 zaručuje vždy presné dávkovanie nezávisle na stave nabitia batérii. Každý nový sáčok má vlastný speňovač, čo vždy zaručuje špičkový chod dávkoča. Špeciálne vákuové sáčky s mydlom zabraňujú vysušeniu a zaručujú čistú prevádzku bez vytekania mydla na umývadlo alebo podlahu.

Hlavné výhody

- 1 náplň 1.000 ml = **cca 2.600 dávok**
- nový **penový** systém
- **úspora mydla** až 65% oproti bežným dávkočom
- elektronické **bezdotykové** ovládanie
- **bez odkvapů a vytekania náplne** (zamedzenie zaschnutého mydla v okolí umývadla)
- **netvorí sa škodlivé baktérie**
- napájanie pomocou klasických **batérii** typ C
- **množstvo mydla je vždy konštantné** bez ohľadu na stav nabitia batérii
- **zvukový a svetelný signál** pri nízkej hladine mydla a batérii
- **náhradná náplň**: klasické mydlo alebo dezinfekcia
- **farebné varianty**: biela, biela/strieborná, čierna, čierna/chróm

NÁHRADNÁ NÁPLŇ



S3

Bezdotykový
dávkoč mydla

Dostupné farby



Základné informácie

Malý a výkonný penový dávkoč mydla ECOSTEP-S3 zaručuje vždy presné dávkovanie nezávisle na stave nabitia batérii. Každé nové vrečko má vlastný speňovač, čo vždy zaručuje hygienický a bezproblémový chod dávkoča. Špeciálne vákuové vrecká s mydlom zabraňujú vysušeniu a zaručujú čistú prevádzku bez vytekania mydla na umývadlo alebo podlahu.

Hlavné výhody

- 1 náplň 1.000 ml = **cca 2.600 dávok**
- nový **penový** systém
- možnosť voľby **veľkosti dávky peny**
- **úspora mydla až 65%** oproti bežným dávkočom
- elektronické **bezdotykové** ovládanie
- **bez odkvapů a vytekania náplne** (zamedzenie zaschnutého mydla v okolí umývadla)
- **netvorí sa škodlivé baktérie**
- **množstvo mydla je vždy konštantné** bez ohľadu na stav nabitia batérii
- **náhradná náplň**: klasické mydlo alebo dezinfekcia
- **napájanie na 4x batérie** AA (súčasť balenia)
- **farebné varianty**: biela, čierna
- **rozmer**: š: 125 x v: 240 x h: 100 mm

NÁHRADNÁ NÁPLŇ





S4

Bezdotykový
dávkač mydla

Dostupné farby



Základné informácie

Nový špičkový a výkonný dávkač mydla ECOSTEP-S4 zaručuje vždy presné dávkovanie nezávisle na stave nabitia batérii. Vďaka nádrži na 1000 ml tekutiny, môžete použiť svoje mydlo. Vyberte si z dvoch možností pump - kvapalina alebo pena.

Hlavné výhody

- vysoko kvalitný nástenný dávkač so senzorom
- uzatváracia nádrž na **1000 ml mydla**
- bezkontaktná a automatická prevádzka
- extra dlhá výdrž batérie vďaka chytrej technológii úspory energie
- systém **pumpy 2 v 1** pre penu alebo sprej (v balení je vždy jedna pumpa)
- skrytý **uzamykací systém**
- navrhnuté na **rýchle a jednoduché použitie**
- **ľahké čistenie na zaistenie** bezpečnosti a optimálnej hygieny
- **rozmer:** š: 120 x v: 280 x h: 130 mm
- **4 x akumulátor „C“**



Dezinfekcia a zdravie





S3

Bezdotyková
dezinfekcia na ruky

Dostupné farby



Základné informácie

Malý a výkonný penový dávkovač dezinfekcie ECOSTEP-S3 zaručuje vždy presné dávkovanie nezávisle na stave nabitia batérií. Každé nové vrečko má vlastný speňovač, čo vždy zaručuje hygienický a bezproblémový chod dávkovača. Špeciálne vákuové vrečká s mydlom zabráňujú vysušeniu a zaručujú čistú prevádzku bez vytekania mydla na umývadlo alebo podlahu.

Hlavné výhody

- 1 náplň 1.000 ml = cca 3.000 dávok
- **bezalkoholová dezinfekcia** šetrná k pokožke účinná proti COVID-19
- nový **penový systém**
- inštalácia **na stenu alebo na voľne stojaci stojan**
- možnosť voľby **veľkosti dávky peny**
- **úspora dezinfekcie až 65%** oproti bežným dávkovačom
- elektronické **bezdotykové ovládanie**
- **bez odkvapů a vytekania** náplne
- **netvoria sa škodlivé baktérie**
- **množstvo dezinfekcie je vždy konštantné** bez ohľadu na stav batérií
- **napájanie na 4x batérie AA** (súčasť balenia)
- **farebné varianty:** biela, čierna
- **rozmer:** š: 125 x v: 240 x h: 100 mm

STOJAN NÁHRADNÁ NÁPLŇ
1000 ml



S4

Bezdotyková
dezinfekcia na ruky

Dostupné farby



Základné informácie

Nový špičkový a výkonný dávkovač dezinfekcie ECOSTEP-S4 zaručuje vždy presné dávkovanie nezávisle na stave nabitia batérií. Vďaka nádrži na 1000 ml tekutiny, môžete použiť svoju dezinfekciu. Vyberte si z dvoch možností púmp - kvapalina alebo pena.

Hlavné výhody

- **vysoko kvalitný nástenný dávkovač** so senzorom
- **uzatváracia nádrž na 1000 ml** dezinfekcie
- **bezkontaktná a automatická prevádzka**
- **extra dlhá výdrž batérie** vďaka chytrej technológii úspory energie
- **systém pumpy 2 v 1** pre penu alebo kvapalinu (v balení je vždy jedna pumpa)
- **skrytý uzamykací systém**
- **navrhnuté na rýchle a jednoduché použitie**
- **ľahké čistenie na zaistenie bezpečnosti** a optimálnej hygieny
- **rozmer:** š: 120 x v: 280 x h: 130 mm
- **4 x akumulátor „C“**

STOJAN





D1

Bezdotyková dezinfekcia na ruke Steripower

D1 PICCO - NEREZ



STOJAN



PRAVIDELNÝ SERVIS

Opýtajte sa nás na výhody pravidelného servisu. Nestarajte sa o výmeny čistenie a servis zariadení. Včas Vás upozorníme na nutnosť servisu a všetko zariadime k Vašej maximálnej spokojnosti! **Bez zmluvy!**

Základné informácie

Bezdotyková dezinfekcia dávkuje prostriedok priamo na ruky v množstve, ktoré si sami nastavíte. Jej údržba je jednoduchá a z dvoch druhov veľkostí si ľahko vyberiete ideálne riešenie pre svoju firmu. Patentovaný dávkovač dezinfekcie EcoStep-D1 Steripower je pripravený na maximálne využitie. Dávku dezinfekcie si sami nastavíte od 0,5 do 5 ml. Ako náplň môžete použiť akúkoľvek dezinfekciu, prípadne na dávkovač napojiť kanister s dezinfekciou.

Hlavné výhody

- **bezúdržbové** a nastaviteľné **dávkovanie** od 0,5 ml do 5 ml
- **kompatibilita s bežnými dezinfekčnými** prostriedkami (0,5 až 1,0 l)
- možnosť pripojenia priamo **na kanister s dezinfekciou**
- inštalácia je možná na **voľne stojacom stojane či priamo na stenu**
- **veľký otvor na ruky** zabraňuje znečisteniu okolia
- napájanie z **elektrickej siete** alebo z **akumulátora**
- **optický varovný signál** pred vybitím batérie
- **netvorí** sa aerosólové **výpary**
- **využitie najmä** v nemocniciach, potravinárskych a reštauračných zariadeniach a v prevádzkach so zvýšenými nárokmi na hygienu
- ECOSTEP-D1 možné doplniť diaľkovým **počítadlom** cyklov
- ECOSTEP-D1 možné prepojiť so systémami **samočinného otvárania dverí** riadeného čidlom

BEZALKOHOLOVÁ DEZINFEKCIA DUOMAX



Technická špecifikácia

OSTATNÉ

Napájanie	220 - 240 V alebo nabijacie batérie 12 V
Výstražný signál	vybitá batéria nastavené dávkovanie
Rozmer	D1: š: 290 x v: 505 x h: 200 mm D1 PICCO š: 215 x v: 380 x h: 235 mm
Záruka	2 roky



D8

Veľkokapacitný
dezinfekčný
stojan

VNÚTORNÁ NÁDRŽ
NA DEZINFEKCIU



Základné informácie

Veľkokapacitná bezdotyková dezinfekcia D8 je ideálna na miesta s veľmi vysokým počtom užívateľov. V nohe stojana je objemná nádrž na 8 litrov dezinfekcie. Nádrž sa plní z hornej strany stojana. D8 dávkuje prostriedok priamo na ruky v množstve, ktoré si sami nastavíte. Dezinfekcia D8 funguje na 230V alebo na nabíjaci akumulátor. Výška stojana je 1200 mm.

Hlavné výhody

- nádrž na 8 litrov dezinfekcie (až 22.000 dávok)
- bezdotykové dávkovanie
- bezúdržbové a nastaviteľné dávkovanie
- napájanie z elektrickej siete alebo akumulátor
- ľahká a rýchla údržba a čistenie
- optický signál dochádzajúcej náplne a vybitý akumulátor
- hliníková robustná konštrukcia
- využitie najmä v nemocniciach, potravinárskych a reštauračných zariadeniach, obchodných centrách, bazénoch, firmách, školách a pod.

BEZALKOHOLOVÁ DEZINFEKCIA
DUOMAX



D10

Bezdotyková
dezinfekcia dverných
kľučiek 99pointg



Základné informácie

HYSO 99pointg je jediný automatický dávkovač dezinfekcie na dverové kľučky svojho druhu. Patentovaný automatický systém na dezinfikovanie dverných kľučiek, likviduje 99,9% baktérií, vírusov a plesní, eliminuje možnosť krížovej kontaminácie. 99pointg dávkuje dezinfekciu na báze Isopropanolu a kvartérnych amóniových zlúčenín pravidelne každých 15 minút. Rýchloschnúca dezinfekcia zaisťuje pravidelnú dezinfekciu dverných kľučiek a to bez poškodenia povrchu kľučky a ani dveri. Vďaka tomuto opatreniu dokážeme obmedziť možnosť nákazy a ochrániť tak Vašich zákazníkov a zamestnancov.

Hlavné výhody

- upevníte takmer na každom type dveri
- jednoduchá montáž a údržba
- ľahké programovanie
- precízne vyvinuté dávkovanie
- signalizácia stavu batérie a náplne
- senzor na detekciu svetla
- vysoko kvalitná a rýchloschnúca dezinfekcia
- nepoškodzuje dvere a nezanecháva na povrchoch žiadne stopy používania
- na výber je z 3 intervalov dávkovania a doby dávkovania
- balenie obsahuje dávkovač, batérie

NÁHRADNÁ NÁPLŇ





D7

Dezinfekčné
a hygienické
utierky Wipepod

NÁHRADNÁ NÁPLŇ

DEZINFEKČNÉ UTIERKY
KOALA VRÁTANE
ZÁSOBNÍKA



Základné informácie

WIPEPOD je hygienický systém, obsahujúci vlhčené dezinfekčné utierky (obrúsky) a je určený na sanitáciu, dezinfekciu, očistenie plôch a ľudskej pokožky. Skladá sa z troch častí: nástenný držiak, dávkovací systém a hygienické obrúsky.

Hlavné výhody

- **rýchle, efektívne a mobilné riešenie** dezinfekcie a prevencie proti vírusom a baktériám
- **neobsahuje alkohol** a nedráždi ľudskú pokožku
- **100% Bio utierky**, rozmer utierky: 24 x 28 cm
- **dezinfekcia a sanitácia** všetkých povrchov aj ľudskej pokožky
- **zničí až 99,99%** vírusov a baktérií
- **registrovaný na Ministerstve zdravotníctva** a spĺňa najprísnejšie požiadavky na zloženie
- **nahradí proces umývania rúk** počas 12-15 sekúnd
- vďaka 3 protekčným zónam **utierky nevysychajú**
- **500 ks vlhčených** utierok v balení
- **jednoduché dopĺňanie**
- **jednoduchá montáž** na stenu, stojan alebo na stôl
- **lacnejšie a viac praktické** ako papierové uteráky, utierky a dezinfekcia v inej nádobe



DM

Bezalkoholová
dezinfekcia 2v1
Duomax

Základné informácie

Používaním správnej hygieny rúk je jedným z najúčinnějších spôsobov, ako bojovať proti šíreniu nebezpečných patogénov a infekcií. S dezinfekčným prostriedkom Duomax môžete ľahko chrániť seba aj ostatné bez použitia vody alebo uterákov.

Dezinfekcia je bezoplachová, bez zápachov, bez alkoholu a preto neničí a nevysušuje pokožku. **Duomax ponúka dvojaký účinok**, a preto čistí aj dezinfikuje ruky naraz.

Hlavné výhody

- **Neobsahuje alkohol**
- Dezinfekcia Duomax 2v1 je **vhodná pre všetky typy dezinfekčných prístrojov** – D1, D3, D8, apod.
- **Preukázaná účinnosť:** Testované v súlade s Európskymi normami proti širokému spektru: Baktérii: EN 1276, EN 14561 Plesne: EN 1650, EN 1275 Vírov: EN 14476 Spor: EN 13704
- **Vhodné pre:** zdravotnícke zariadenia, firmy, reštaurácie, školy a pod.
- **Balenie:** 5l



D3

Bezdotyková dezinfekcia na ruky Sterihand

D3 STERIPLUS - NEREZ



STOJAN



Základné informácie

Bezdotyková dezinfekcia D3 funguje na princípe atomizácia dezinfekčného prostriedku. Vďaka tejto technológii a kompresora sa dezinfekčný roztok roztriešti na jemné kvapôčky, ktoré sa dostanú do všetkých častí rúk. Po vložení rúk do prístroja sa proces atomizácie automaticky spustí a dezinfikuje ruky tak dlho, ako potrebujete. Funguje na batériu 12 V alebo na 230 V. Ako náplň môžete použiť akúkoľvek dezinfekciu.

Hlavné výhody

- **bezúdržbová automatická prevádzka**
- **kompatibilita s bežnými** dezinfekčnými prostriedkami
- **inštalácia je možná** na stôl, voľne stojacom stojane či priamo na stenu
- **veľký otvor na ruke** zabraňuje znečisteniu okolia
- napájanie z **elektrickej siete alebo z akumulátora**
- **optický signál** dochádzajúcej náplne
- **vypínač ON/OFF**
- **využitie najmä** v nemocniciach, potravinárskych a reštauračných zariadeniach a v prevádzkach so zvýšenými nárokmi na hygienu

BEZALKOHOLOVÁ DEZINFEKCIA
DUOMAX



Technická špecifikácia

OSTATNÉ

Napájanie	220 - 240 V alebo nabijacia batéria 12 V
Výstražný signál	prázdna náplň - dezinfekcia
Rozmer	D3 Sterihand: š: 270 x v: 405 x h: 220 mm D3.2 Steriplus NEREZ š: 400 x v: 555 x h: 243 mm
Záruka	2 roky



D3.1

Bezdotyková
dezinfekcia na ruky
a chodidlá
Steriplus

D3.1 STERIJET - NA CHODIDLA



Základné informácie

Bezdotyková dezinfekcia D3 funguje na princípe atomizácie dezinfekčného prostriedku. Vďaka tejto technológii a kompresora sa dezinfekčný roztok roztriešti na jemné kvapôčky, ktoré sa dostanú do všetkých častí rúk.

Po vložení rúk do prístroja sa proces atomizácie automaticky spustí a dezinfikuje ruky tak dlho, ako potrebujete. Funguje na batériu 12 V alebo na 230 V. Ako náplň môžete použiť akúkoľvek dezinfekciu.

Technická špecifikácia

OSTATNÉ

Napájanie	220 - 240 V nebo nabíjecí batérie 12 V
Výstražný signál	prázdna náplň dezinfekce
Rozmer	D3.1 Steriplus PROFI: š: 300 x v: 630 x h: 200 mm D3.3 Sterijet: š: 290 x v: 1030 x h: 180 mm
Záruka	2 roky

Hlavné výhody

- D3.1 Steriplus **dezinfikuje celé ruky**
- D3.3 Sterijet **dezinfikuje chodidla z obidvoch strán**
- **bezúdržbová automatická prevádzka**
- **kompatibilita s bežnými dezinfekčnými** prostriedkami
- inštalácia je možná **na stôl, voľne stojacom stojanu či priamo na stenu**
- **veľký otvor na ruky** zabraňuje znečisteniu okolia
- napájaním z **elektrickej siete** alebo z **akumulátora**
- **optický signál** dochádzajúcej náplne
- **vypínač ON / OFF**
- **netvorí sa aerosólové výpary**
- **využitie najmä** v nemocniciach, potravinárskych a reštauračných zariadeniach a v prevádzkach so zvýšenými nárokmi na hygienu

BEZALKOHOLOVÁ DEZINFEKCE DUOMAX





D4

Dezinfekcia na WC toaletné dosky

NÁHRADNÁ NÁPLŇ



Základné informácie

Malý a úsporný penový dávkovač dezinfekcie ECOSTEP-D4 na toaletné dosky. Každý nový sáčok má vlastný speňovač, čo vždy zaručuje špičkový chod dávkovača. Špeciálne vákuové vrecká s alkoholovou dezinfekciou a prísadou mydla zaručujú čistú prevádzku bez vytekania na podlahu.

Hlavné výhody

- 1 náplň 500 ml = cca 1.500 dávok
- nový penový systém
- montáž na stenu
- manuálny systém dávkovania na toaletný papier
- horná strana dávkovača obsahuje **návod na použitie**
- úspora dezinfekcie až **65%** oproti bežným dávkovačom
- bez odkvapů a vytekania náplne
- netvoria sa **škodlivé baktérie**
- farebné varianty: biela
- rozmer: š: 100 x v: 195 x h: 100 mm



D2

Bezdotyková dezinfekcia na ruky Germstar

DEZINFEKČNÁ NÁPLŇ



Základné informácie

Bezdotyková dezinfekcia dávkuje prostriedok priamo na ruky v množstve, ktoré si sami nastavíte. Jej údržba je jednoduchá a z dvoch veľkostí ľahko vyberiete ideálne riešenie pre svoju firmu. Kompaktnejší dávkovač dezinfekcie EcoStep-D2 Germstar umiestnite na stojan, na stôl alebo na stenu. Náplň je vákuovo balená po 946 ml a jej výmena vám zaberie niekoľko sekúnd. Pre napájanie postačujú 4 batérie LR20 „D“, ktoré vydržia 50 000 dávok.

Hlavné výhody

- bezúdržbové a nastaviteľné dávkovanie od 0,7 ml do 5 ml
- jednorazová dezinfekčná náplň - 946 ml
- presný **magnetický ventil**
- inštalácia je možná na voľne stojacom **stojane**, na **stôl** či priamo na **stenu**
- napájanie **klasickými batériami** LR20 „D“
- **životnosť** batérií až 50.000 použití
- netvoria sa aerosólové **výpary**
- využitie najmä v nemocniciach, potravinárskych a reštauračných zariadeniach a v prevádzkach so zvýšenými nárokmi na hygienu



D11

Dezinfekční
a čistící terminály



Základné informácie

Bezdotyková dezinfekcia D11 funguje na princípe atomizácie dezinfekčného prostriedku. Vďaka tejto technológii a kompresora sa dezinfekčný roztok roztriešti na jemné kvapôčky, ktoré sa dostanú do všetkých častí rúk i topánok.

Kompletný terminál SC150

Po vstupe na suché čistenie obuvi sa na niekoľko sekúnd automaticky spustia rotačné kefy, ktoré odstránia z topánok hrubú nečistotu. Pri ďalšom vstupe na dezinfekciu sa na niekoľko sekúnd automaticky spustí atomizácia dezinfekcie obuvi. Pri tomto procese je možné dezinfikovať si aj ruky. Celý systém sa dá napojiť na automatické otváranie dverí alebo terminálov.

Hlavné výhody

- ľahká a rýchla údržba a čistenie
- kompatibilita s bežnými dezinfekčnými prostriedkami
- veľký otvor na ruky zabraňuje znečisteniu okolia
- napájanie z elektrickej siete
- optický signál dochádzajúcej náplne
- bezpečnostný vypínač ON / OFF
- netvorí sa aerosólové výpary
- využitie najmä v nemocniciach, potravinárskych a reštauračných zariadeniach, bazénoch a v prevádzkach so zvýšenými nárokmi na hygienu
- ECOSTEP-D4 je možné prepojiť so systémami **samočinného otvárania dverí** riadeného čidlom

SA1

SAVER ONE AED
Automatizovaný
defibrilátor



Základné informácie

Plne automatizovaný defibrilátor (AED) je malý ľahko ovládateľný prístroj, ktorý vie zachrániť život pacienta postihnutého srdcovým zlyhaním. Dáva zrozumiteľné slovné pokyny pre postup pri záchrane, vie sám vyhodnotiť stav pacienta a sám tiež odporúča alebo vykonáva resuscitáciu. Obsahuje info tlačidlo pre pohotovostného lekára - stručne - slovom informuje o doterajšom priebehu resuscitácie! Prístroj komunikuje v slovenskom jazyku.

Hlavné výhody

- **automatizovaný prístroj aj pre laikov**
- **intuitívne ovládanie** jedným tlačidlom
- automatická **analýza EKG** pacienta
- **prístroj sám rozpozná**, či bude vykonávať výboj
- inteligentné automatické **samotestovanie**
- vhodný do **všetkých priestorov** vrátane auta
- **komunikuje** v slovenskom jazyku
- **obsahuje resuscitačnú sadu**: nožnice, rukavice, jednorazový holiaci strojček, dýchaciu masku so spätným ventilom
- **výboj** 50J – 200J
- **napojenie AED** do počítača cez USB
- **záruka 6 rokov**

OSTATNÉ

Normy EN:	EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2, EN 61000-4-2 úroveň 4, EN60601 -2-4:2003
EKG analýza:	automatizovaná analýza EKG, výbojové rytmy (VF, rýchla VT), nevýbojové rytmy (asystolia, NSR)
Detekcia:	kontinuálne meranie impedancie, detekcia pohybu, detekcia dýchania, kontrola kontaktu elektród
Defibrilačný impulz:	Adaptívny BTE (dvojfázový skrátený exponenciálny), 50J – 200J
Energia výboja:	50J – 200J
Trieda prístroja:	podľa smernice 2007/47/EC
Odolnosť IP:	IP54
Skladovacia teplota:	-35° až +65°
Rozmery:	265 x 215 x 75 mm

Upratovanie a facility

BIO

Biologický sanitárny
čistič Ecostep



Základné informácie

Špičkový biologický prostriedok, ktorý natrvalo odstraňuje problémy so zápachom. Odstraňuje vodný kameň, zvyšky mydla a nečistôt. Neškodný pri styku s pokožkou a k životnému prostrediu. Klasifikovaný ako ľahko biologicky rozložiteľný čistič.

POUŽITIE:

Sociálne zariadenia, bezvodné pisoáre (dom, byt, reštaurácie, hotely, kancelárie, potravinárske prevádzky, zdravotnícke zariadenia, odpadové trubky atď.)

Pozor: Nemiešať s prostriedkami, ktoré obsahujú chlór alebo kyslé častice.

PRVÉ UPRATOVANIE:

500 ml čističa na 5 litrov vody. Mokré stieranie alebo sprej. Nechajte zaschnúť a potom opláchnite vodou. Opakujte dovtedy, kým zanikne všetok zápach.

UDRŽIAVACIE UPRATOVANIE:

100 ml čističa na 5 litrov vody. Aplikáciu pozri vyššie. Pred použitím pretrepať!


Hlavné výhody

- **eliminuje** natrvalo problémy so **zápachom**
- **PH 7** - šetrný k pokožke
- **riedi sa vodou** v pomere 1:50
- **mikrobiologická báza** s výnimočnými výsledkami
- **použitie:** dom, byt, reštaurácie, hotely, kancelárie, potravinárske prevádzky, zdravotnícke zariadenia atď.
- **prijemne vonia**
- spĺňa **maximálne nároky** na hygienu

TIP:

Biologický sanitárny čistič dokonale čistí všetok povrch nielen na toaletách. Odstraňuje zvyšky mydla, nečistôt a trvalo ničí zápach. Teraz stačí jedna fľaša s čističom na všetky povrchy.





SÍTKÁ

Vonné sitká
do pisoárov
Ekcoscreen
a Powerscreen

Základné informácie

Sitká Powerscreen a Ekcoscreen vo vašich pisoároch zlepšia dojem zákazníkov z kvality a čistoty vašich toaliet a zároveň znížia výšku nákladov na celkovú údržbu sociálnych zariadení. Naše sitká sú nielen cenovo výhodné, ale ich životnosť je zároveň viac ako dvojnásobná v porovnaní s inými podobnými produktmi (každé sitko Ekcoscreen vydrží cez 60 dní, Powerscreen vydrží cez 30 dní). Sitká sú ekologické, pretože ich nemusíte vymieňať tak často a sú vyrobené z unikátneho materiálu, obsahujúce antibakteriálnu zložku, ktorá eliminuje baktérie a tým aj zápach. Sitká ďalej obsahujú parfumovú zložku, ktorá uvoľňuje vôňu v priebehu času a to po celú dobu použitia.

Hlavné výhody

- **vydrží dvakrát dlhšie** ako iné sitká do pisoára dostupné na trhu (30 - 60 dní podľa typu)
- vyvinutý pre **veľmi frekventované toalety**, ako napr. obchodné centrá, v hoteloch, konferenčných centrách, reštauráciách a nemocniciach
- **patentovaná technológia** „Sealed Bristles Technology™“ **eliminuje rozstrek moču** vo vnútri a okolo pisoára
- efektívna **antibakteriálna zložka** zabraňuje šíreniu nepríjemných pachov
- unikátny materiál, ktorý uvoľňuje **vôňu po celú dobu použitia**
- **uvoľňuje sviežu a čistú vôňu**
- ideálne aj **pre bezvodné pisoáre**
- vyhovuje **európskym VOC normám**
- **100% recyklovateľný a ako jediný produkt na trhu** je biologicky rozložiteľný
- možnosť **vlastného brandingu**



ODPAD

Čistič odpadu

Dosahuje špičkových výsledkov bez nutnosti mechanického čistenia. Neobsahuje alkohol, chlór alebo formaldehyd. Chráni životné prostredie. TUBEFREE fáza 2 sa používa v nádržiach na vodu ako dezinfekcia proti E. coli, streptokoky a legionelle.

Základné informácie

TUBEFREE je dvojfázový systém, ktorý dokonale odstraňuje vodný kameň, zvyšky tuku, nečistôt, a zároveň dezinfikuje odpadové rúry. Odstraňuje nepríjemný zápach a zamedzuje jeho ďalšiemu tvoreniu.

TUBEFREE je vhodný pre hotely, školy, reštaurácie, obchodné centrá a pod.

- profesionálna účinnosť
- odvápnenie potrubia
- odstraňuje všetky nečistoty a chráni potrubie
- bez zápachu a znečistenia (100% biologicky rozložiteľné)
- dlhodobý efekt - dezinfikuje pomocou iónu striebra
- profylaktické použitie
- zabraňuje tvorbe metánu

TUBEFREE účinne eliminuje všetky nečistoty a zápach. Obsahuje chlórhexidín, ktorý sa používa v zdravotníctve ako povrchová dezinfekcia.

Hlavné výhody

- dokonale **odstraňuje vodný kameň**, zvyšky **tuku, nečistoty a zápach**
- použitie aj ako **povrchová dezinfekcia**
- účinná dezinfekcia vďaka obsahu **ionizátora striebra**
- dokonale odstraňuje trvácne nečistoty
- **zamedzuje tvorbe metánu**
- **neobsahuje alkohol, chlór a formaldehyd**
- **šetrný k životnému prostrediu**
- **bez zápachu** - 100% bioodpad



POZOR ŽÍRAVINA





LOOLIGHTS

System stráženia
obsadenosti toaliet



Základné informácie

Cieľom je rýchlo nasmerovať používateľa k voľnej kabínke, znížiť nebezpečenstvo nepriechodnosti a vám ako správcovi sociálnych zariadení vylepšiť prehľad a uľahčiť prácu.

Pre správcov sociálnych zariadení má systém LooLights možnosť zapojenia do IoT av reálnom čase odovzdávania dátumu do našej vlastnej platformy a do technológie 3D Digital Twin. Vy máte informácie k dispozícii na počítači, mobilnom zariadení alebo v užívateľskom rozhraní.



Hlavné výhody

Svietidlá LooLights nepoužívajú informácie o obsadenosti kabínky z polohy zámku, zástrčky alebo závory dverí. Znamená to jednoduchšiu montáž, menej opotrebitelných dielov a menej starostí s náhradnými riešeniami pri mechanických poruchách.


Systém kombinuje moderný a funkčný design s bežne známym systémom farebných svetiel semaforov. Užívateľa navádza na voľné miesta, čím sa nemusí zdržiavať hľadaním a siahanim na kľučky zatvorených toaliet.

Využitie dát a upozornenia môžu pomôcť utvárať budúcu podobu toaliet vrátane cielenejšieho upratovania a údržby s jasným a detailným upozornením.


Systém Loolights nie je nutné pripájať na náš systém a funguje aj ako samostatný prvok na toaletách.

Vaším zákazníkom prinesie výrazne väčší komfort, rýchlu orientáciu a vyššiu hygienu na toaletách.

Špecifikácia svietidiel LooLights







Napájení ze sítě:	100 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Provozní teplota:	5 - 30 °C
Provozní napětí:	12 V=
Maximální montážní výška:	3048 mm
Maximální zatížení:	≈2,7 W při 9 V, 700 mA během přenosu přes WiFi
Možnosti montáže:	přímo na strop nebo přes držák
Provozní zatížení:	≈1,35 W při 9 V, 700 mA
Online konektivita:	WiFi, GSM
Certifikace:	certifikát CE
Záruka:	2 roky



Maximální provozní výška:
3048 mm

Střed dveří

Při pohledu zpod dveří





EcoStep s.r.o.

K cementárně 234/6
153 00 Praha 5, CZ

T: +421 911 284 924
E: info@ecostep.sk

Web: ecostep.sk
E-shop: eshop.ecostep.sk

Pobočka Slovensko

Horovce 186
Horovce, okr. Púchov

Showroom a prodejna Velká Bíteš

Masarykovo nám. 6
Velká Bíteš

Showroom a prodejna Praha

Pod Klapicí 107/18
Praha 5

ecostep.sk | eshop.ecostep.sk | ecostep.cz | eshop.ecostep.cz

Vedeli ste, že...?



Zaistíme pravidelný servis.

Zariadenie len používate. Servis a údržbu zaistíme k Vašej maximálnej spokojnosti. **Bez zmluvy.**



Profesionálna a rýchla inštalácia.

Na naše výrobky navyše poskytujeme **vždy zadarmo** školenia údržby a obsluhy.

ZISTITE VIAC



Ekonomické aj ekologické.

Ekonomické aj ekologické.
Šetrite **až 90%** energie
a **státisíce litrov vody** ročne.

